etramo

LES CONVOYEURS MINI-MAXI

Un vrai champion !

Indispensables pour la location !
Les convoyeurs MINI-MAXI

Que des avantages

Les nouveaux convoyeurs mini-maxi se prêtent parfaitement à la location. Ils sont les locomotives de leur catégorie et ne peuvent en aucun cas être absents de votre programme de location.

Ces convoyeurs sont indispensables pour des groupes cibles tels que les sociétés d'aménagement de jardins et de rénovation, ainsi que les entrepreneurs de travaux de terrassement et de démolition.

Qu'attendez-vous pour acquérir ces convoyeurs?

EMPILER, STOCKER ET TRANSPORTER

Grâce à leur forme compacte et leur poids limité, les convoyeurs Mini-maxi sont très faciles à transporter, à déplacer et à stocker au moyen d'un chariot élévateur ou à l'aide des poignées prévues. Les convoyeurs sont empilables grâce aux petits supports pratiques.

SUPPORTS ET TREMIES DE REMPLISSAGE

Une **trémie de remplissage** plus grande a été conçue afin de pouvoir les charger facilement avec une minipelleteuse. Grâce aux **supports**, le convoyeur se place toujours juste au-dessus de la petite trémie du convoyeur suivant.

etramo

50 $\frac{\text{tonnes}}{\text{h}}$ Grâce à une vitesse d'avance unique de **24** $\frac{\text{mètres}}{\text{min.}}$

SÛRS et FACILES à ENTRETENIR

Les flancs des convoyeurs ont été pourvus d'une **grille** permettant de vous garantir un travail en toute sécurité a tout moment. Des encoches spéciales ont été prévues de façon à pouvoir les empiler à l'aide d'un chariot élévateur.

Tout les matériaux qui pourraient tomber malgré tout à l'intérieur de la bande, seront balayés par le **racloir de bande** intégré, lequel peut néanmoins être retiré facilement.

La **boîte de commande** est étanche à l'eau et peut être démontée en très peu de temps. Les convoyeurs sont vendus en versions de **230 V** et **110 V** et en longueurs de **3 m** ou **4,5 m**

Le convoyeur est équipé de part et d'autre de **poignées** permettant de faciliter son enlèvement ou son déplacement.
Les déplacements sont encore facilités davantage grâce au **jeu de roues**.

Accessoires

Grande trémie

Petite trémie

Support

Jeu de roues

SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LA LOCATION!

Supersolides, rendement élevé!

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Mini-maxi **3 m**	Mini-maxi **4,5 m**
L x L x H en cm	313 (343 poignées incluses) x 49 x 34	448 (478 poignées incluses) x 49 x 34
poids	100 kg	135 kg
largeur de bande	40 cm	40 cm
moteur	0,37 Kw - 220 V ou 110 V (1/2 CV)	0,50 Kw - 220 V ou 110 V
vitesse d'avance	24 m/min	24 m/min
angle de montée max.	40°	40 °
débit	50 t/h	50 t/h

Ces spécifications ne sont pas impératives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

etramo

Bisschoppenhoflaan 633 • B-2100 Anvers (Belgique) • **Tél.** +32 (0)3 326 02 92 • **Fax** +32 (0)3 326 51 62
E-mail: info@etramo.be • **Website: www.etramo.be**